


Альбом типовых технических решений.

Конструкции подвесных потолков грильято
"URBAN", "Standart", CL-SD "Шомландка", CL-T15,
CL-G T15 "Жалюзи"
для массового применения в строительстве




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Содержание:


1. Подвесной потолок Cesal грильято "URBAN" стр. 3-7
2. Подвесной потолок Cesal грильято "Standart" стр. 8-19
3. Подвесной потолок Cesal грильято "Standart"/URBAN"
Комбинированный монтаж..... стр. 13,14
4. Подвесной потолок Cesal грильято CL-SD
"Шотландка" стр. 15-19
5. Подвесной потолок Cesal грильято "Standart"/URBAN"/
CL-SD "Шотландка". Узлы крепления..... стр. 20,21
6. Подвесной потолок Cesal грильято CL-T15..... стр. 22-27
7. Подвесной потолок Cesal грильято CL-G T15
"Жалюзи" стр. 28-31
9. Подвесной потолок Cesal грильято CL-T15/CL-G T15 "Жалюзи"
Узлы крепления..... стр. 32

Подвесной потолок Cesal грильято "URBAN". Комплектация потолка.


Элемент D1 – "мама"




Элемент D1 – "мама"




Элемент D2 – "nana"




Элемент D2 – "nana"




Элементы D3,D4 – "направляющие 600 и 1200мм"




Элементы D3,D4 – "направляющие 600 и 1200мм"



Элемент D5 – "направляющая 2400мм"



Элемент D5 – "направляющая 2400мм"




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "URBAN". Варианты размеров ячеек.


Грильято URBAN
50*50

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 11 шт;
D2 – 11 шт;




Грильято URBAN
75*75

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 7 шт;
D2 – 7 шт;




Грильято URBAN
100*100

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 5 шт;
D2 – 5 шт;




Грильято URBAN
150*150

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 3 шт;
D2 – 3 шт;




Грильято URBAN
200*200

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 2 шт;
D2 – 2 шт;




Подвесной потолок Cesal грильято "URBAN". Варианты размеров ячеек.


Грильято URBAN
50*50




Грильято URBAN
150*150




Грильято URBAN
75*75




Грильято URBAN
200*200



Грильято URBAN
100*100




Подвесной потолок Cesal грильято "URBAN". Монтаж направляющих.



TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru


Подвесной потолок Cesal грильято "URBAN". Монтаж решеток.




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "Standart". Комплектация потолка.


Элемент D1 – "мама"




Элемент D2 – "nana"




Элементы D3,D4 – "направляющие 600 и 1200 мм"




Элемент D5 – "направляющая 2400 мм"




Элемент D1 – "мама"




Элемент D2 – "nana"



Элементы D3,D4 – "направляющие 600 и 1200 мм"



Элемент D5 – "направляющая 2400 мм"




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "Standart". Варианты размеров ячеек.


Грильято Standart
50*50

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 11 шт;
D2 – 11 шт;




Грильято Standart
150*150

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 3 шт;
D2 – 3 шт;




Грильято Standart
75*75

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 7 шт;
D2 – 7 шт;




Грильято Standart
200*200

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 2 шт;
D2 – 2 шт;



Грильято Standart
100*100


Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 5 шт;
D2 – 5 шт;




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "Standart". Варианты размеров ячеек.


Грильято Standart
50*50




Грильято Standart
150*150




Грильято Standart
75*75




Грильято Standart
200*200



Грильято Standart
100*100




Подвесной потолок Cesal грильято "Standart". Монтаж направляющих.




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "Standart". Монтаж решеток.





TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "Standart/URBAN". Комбинированный монтаж.



TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "Standart/URBAN". Комбинированный монтаж.




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято CL-SD "Шотландка". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-SD
"Шотландка" 50*75

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 (50) – 11 шт;
D2 (75) – 7 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 50*100

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(50) – 11 шт;
D2(100) – 5 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 50*150

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(50) – 11 шт;
D2(150) – 3 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 50*200

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(50) – 11 шт;
D2(200) – 2 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 75*100

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 (75) – 7 шт;
D2 (100) – 5 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 75*150

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 (75) – 7 шт;
D2 (150) – 3 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 75*200

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 (75) – 7 шт;
D2 (200) – 2 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 100*150

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 (100) – 5 шт;
D2 (150) – 3 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 100*200

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 (100) – 5 шт;
D2 (200) – 2 шт;




Грильято CL-SD
"Шотландка" 150*200

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 (150) – 3 шт;
D2 (200) – 2 шт;




Подвесной потолок Cesal грильято CL-SD "Шотландка". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-SD
"Шотландка" 50*75




Грильято CL-SD
"Шотландка" 50*100




Грильято CL-SD
"Шотландка" 50*150



Грильято CL-SD
"Шотландка" 50*200




Грильято CL-SD
"Шотландка" 75*100




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято CL-SD "Шотландка". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-SD
"Шотландка" 75*150




Грильято CL-SD
"Шотландка" 100*200




Грильято CL-SD
"Шотландка" 75*200




Грильято CL-SD
"Шотландка" 150*200



Грильято CL-SD
"Шотландка" 100*150




Подвесной потолок Cesal грильято CL-SD "Шотландка". Монтаж направляющих





TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято CL-SD "Шотландка". Монтаж решеток





TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "Standart"/URBAN"/CL-SD "Шотландка". Узлы крепления.











Подвесной потолок Cesal грильято "Standart"/"URBAN"/CL-SD "Шотландка". Узлы крепления.



TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "CL-T15". Комплектация потолка.




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято "CL-T15". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-T15
50*50

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 11 шт;
D2 – 11 шт;
D6 – 4 шт;




Грильято CL-T15
86*86

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 6 шт;
D2 – 6 шт;
D6 – 4 шт;




Грильято CL-T15
150*150

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 3 шт;
D2 – 3 шт;
D6 – 4 шт;




Грильято CL-T15
60*60

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 9 шт;
D2 – 9 шт;
D6 – 4 шт;




Грильято CL-T15
100*100

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 5 шт;
D2 – 5 шт;
D6 – 4 шт;




Грильято CL-T15
200*200

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 2 шт;
D2 – 2 шт;
D6 – 4 шт;




Грильято CL-T15
75*75

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 7 шт;
D2 – 7 шт;
D6 – 4 шт;




Грильято CL-T15
120*120

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 4 шт;
D2 – 4 шт;
D6 – 4 шт;




Грильято CL-T15
300*300

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1 – 1 шт;
D2 – 1 шт;
D6 – 4 шт;




Подвесной потолок Cesal грильято "CL-T15". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-T15
50*50




Грильято CL-T15
75*75




Грильято CL-T15
100*100




Грильято CL-T15
60*60



Грильято CL-T15
86*86




Грильято CL-T15
120*120




Подвесной потолок Cesal грильято "CL-T15". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-T15
150*150




Грильято CL-T15
300*300




Грильято CL-T15
200*200



Подвесной потолок Cesal грильято "CL-T15". Монтаж подвесной системы T15.



Монтаж подвесного потолка Cesal грильято "CL-T15".




TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято CL-G T15 "Жалюзи". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 50*50

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(50) – 1 шт;
D2(300) – 11 шт;
D6(50) – 2 шт;
D6(300) – 2 шт;




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 86*86

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(86) – 1 шт;
D2(300) – 6 шт;
D6(86) – 2 шт;
D6(300) – 2 шт;




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 150*150

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(150) – 1 шт;
D2(300) – 3 шт;
D6(150) – 2 шт;
D6(300) – 2 шт;




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 60*60

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(60) – 1 шт;
D2(300) – 9 шт;
D6(60) – 2 шт;
D6(300) – 2 шт;




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 100*100

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(100) – 1 шт;
D2(300) – 5 шт;
D6(100) – 2 шт;
D6(300) – 2 шт;




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 200*200

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(200) – 1 шт;
D2(300) – 2 шт;
D6(200) – 2 шт;
D6(300) – 2 шт;




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 75*75

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(75) – 1 шт;
D2(300) – 7 шт;
D6(75) – 2 шт;
D6(300) – 2 шт;




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 120*120

Расход элементов
на одну решетку
600x600
D1(120) – 1 шт;
D2(300) – 4 шт;
D6(120) – 2 шт;
D6(300) – 2 шт;




Подвесной потолок Cesal грильято CL-G T15 "Жалюзи". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 50*300




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 75*300



Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 60*300




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 86*300




Подвесной потолок Cesal грильято CL-G T15 "Жалюзи". Варианты размеров ячеек.


Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 100*300




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 150*300




Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 120*300



Грильято CL-G T15
"Жалюзи" 200*300





Монтаж подвесного потолка Cesal грильято CL-G T15 "Жалюзи".



TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru

Подвесной потолок Cesal грильято CL-T15/CL-G T15 "Жалюзи". Узлы крепления.



TM "Cesal"
8-495-661-77-72
www.cesal.ru